



リストと生成内容 + **【inherit】**

生成内容の指定 (content)

【:before】 や **【:after】** と組み合わせて、文書中に任意のテキストを生成させたり、引用符を生成する。

生成内容を指定するプロパティ。

<テキスト> (引用符で囲み、指定する。)

<URI> (埋め込みオブジェクトとして生成する外部リソースをurl()で指定。)

nomal (内容を生成しない。ボックスも生成しない。)

- テキストに改行を入れる場合は、**「\A」**を入れる。

```
(使用例) p:before {  
            content: "abc";  
        }
```

注意 **【:before】** や **【:after】** は、**【a:after】** のように、セレクタ名の次に書かなければならない。

エスケープ

【"】 ・ **【'】** は、入れ子にする場合、交互に使用しなければならない。**【""】** になる場合は、入れ子の文字をエスケープする。

【""】 となる場合は、**「\」** でエスケープする。**【\""]** 、 **【'"]** も同じ **【\"']**

※エスケープ文字は、出力されない。**「\」** は **「¥」** と同じ。

「\」 や **「¥」** を出力したい場合は、**【\"\\"]** **【\"¥"]** とする。

リスト

li要素のマーカーボックス（・や1などの部分）とリストマーカーのコントロールのために使用する。

「・や1」の部分をマーカーボックス、その後続く内容を既本ブロックボックスと呼ぶ。

リストマーカーの種類（list-style-type）

リストマーカーの種類を指定するプロパティ。

`none`（リストマーカーを表示しない。）

`disc`（黒丸。デフォルト。）

`circle`（白丸。）

`square`（四角。）

`decimal`（1からの数字。）

`lower-roman`（ローマ数字。小文字。）

`upper-roman`（ローマ数字。大文字。）

`lower-alpha`（アルファベット。小文字。）

`upper-alpha`（アルファベット。大文字。）

`decimal-leading-zero`（01から始まる数字。）

`lower-greek`（古代ギリシャ文字の小文字。）

`lower-latin`（ラテン語の小文字。）

`upper-latin`（ラテン語の大文字。）

`nebrew`（ヘブライ数字。）

`armenian`（アルメニア数字。）

`georgian`（グルジア数字。）

`cjk-ideographic`（日本語の漢数字。一～）

hiragana (日本語の平仮名。あ～)

katakana (日本語の片仮名。ア～)

hiragana-iroha (日本語の平仮名いろは順。い～)

katakana-iroha (日本語の片仮名イロハ順。イ～)

※キャプションの行揃えは、`text-align`で指定する。

リストマーカの画像 (list-style-image)

リストマーカの画像を指定するプロパティ。

none (リストマーカに画像を表示しない。)

<URI> (リストマーカに使用する画像を、`url()`で指定する。)

※`list-style-type`と競合した場合、`list-style-image`が優先される。

リストマーカの位置 (list-style-position)

リストマーカの位置を指定するプロパティ。

outside (マーカボックスを基本ブロックボックスの外側に配置する。デフォルト。)

inside (マーカボックスを基本ブロックボックスの内側に配置する。)

リスト関連の一括指定 (list-style)

リスト関連の一括指定するプロパティ。

半角空白で区切り、順不同で設定できる。

`list-style-type` `list-style-image` `list-style-position`

マーカボックスと基本ブロックボックスの距離

マージンで指定するように推奨されている。

値の親要素からの継承 (inherit) 全プロパティに有効

値に **【inherit】** を設定する事により、親要素からの指定プロパティの値が継承できる。

(例) display: inherit;	(例) margin: inherit;	(例) padding: inherit;
(例) border: inherit;	(例) position: inherit;	(例) top: inherit;
(例) bottom: inherit;	(例) float: inherit;	(例) clear: inherit;
(例) z-index: inherit;	(例) width: inherit;	(例) height: inherit;
(例) line-height: inherit;	(例) vertical-align: inherit;	(例) text-align: inherit;
(例) overflow: inherit;	(例) clip: inherit;	(例) visibility: inherit;
(例) color: inherit;	(例) background: inherit;	(例) font-family: inherit;
(例) font-size: inherit;	(例) text-indent: inherit;	(例) content: inherit;
(例) border-collapse: inherit;	(例) word-spacing: inherit;	(例) list-style: inherit;