



## a (アンカーリンク インライン要素)

### 意味

a要素で指定した部分をリンクの出発点または、到達点として設定する。

### タグ記述

開始タグ：<a>

終了タグ：</a>

### 属性

【href】 リンク先URL

【charset】 リンク先文字コード

【hreflang】 リンク先言語コード

【name】 名前（到達点として使用）→id属性を使う

【type】 MIMEタイプ

【rel】 リンクタイプ（現文書から見た対象文書）

【rev】 リンクタイプ（対象文書から見た現文書）

【tabindex】

【accesskey】

【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

## link (ファイルの指定 空要素)

### タグ記述

開始タグ：<link />

終了タグ：なし

### 属性

**【rel】** 指定する文書から、hrefで指定した文書の関係

- **alternate** 代替りの文書 **media**と一緒に出力媒体文書。**hreflang**と一緒に言語翻訳文書。
- **stylesheet** 外部スタイルシート
- **start** 最初の文書
- **next** 次の文書
- **prev** 前の文書
- **contents** 目次
- **index** 索引
- **glossary** 用語集
- **copyright** 著作権文書
- **chapter** 章
- **section** 節
- **subsection** 項
- **appendix** 付録
- **help** ヘルプ
- **bookmark** リンク集

**【rev】** 指定する文書から、hrefで指定した文書の関係

- **made** 作成者 **href**と一緒に

**【href】** 別文書のURL

**【hreflang】** 別文書の言語コード

- **ja**
- **en**
- **en-US**

## 【charset】 別文書の文字コード

- iso-2022-jp
- Shift\_JIS
- EUC-JP
- UTF-8

## 【type】 MIMEタイプ

- text/html
- text/css
- text/javascript
- image/gif
- video/mpeg

## 【media】 メディアタイプ

- all すべて
- screen コンピューター画面
- tv テレビ
- projection プロジェクター
- handheld 携帯電話
- print プリンタ
- braille 点字ディスプレイ
- aural 音声出力

【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

**base** (基準URL 空要素)

### タグ記述

開始タグ：<base />

終了タグ：なし

### 属性

【href】

### 文字参照

&lt; 『 』 &gt; 『 』 &nbsp; 『 』 &#38; 『 』 &quot; 『 』 &#39; 『 』