



form (入力フォーム ブロック要素)

タグ記述

開始タグ : <form>

終了タグ : </form>

属性

【action】 処理先URL

【method】 HTTPメソッド

【enctype】 MIMEタイプ

- **application/x-www-form-urlencoded** (デフォルト)
- **multipart/form-data** (ファイル用)

【target】 (Strictでは使用不可) **【id】** **【class】** **【title】** **【lang】** **【dir】** **【xml:lang】**

ファイル形式	一般的な拡張子	MIMEタイプ
テキスト	.txt	text/plain
HTML文書	.html	text/html
XML文書	.xml	text/xml
JavaScript	.js	text/javascript
VBScript	.vbs	text/vbscript
CSS	.css	text/css
GIF画像	.gif	image/gif
JPEG画像	.jpg .jpeg	image/jpeg
PNG画像	.png	image/png
CGIスクリプト	.cgi	application/x-httpd-cgi
Word文書	.doc	application/msword
PDF文書	.pdf	application/pdf

input (フォーム構成部品 空要素)

タグ記述

タグ : <input />

属性

【type】 形式 必須

- text (単一行テキスト入力フィールド)
- password (単一行パスワード入力フィールド)
- submit (送信ボタン)
- reset (リセットボタン)
- button (汎用ボタン)
- image (画像送信ボタン)
 - windowsは、nameを判別できない。macは、nameでの判別可能。
- file (ファイル選択フィールド)
- radio (ラジオボタン 一つのみ選択可能)
- checkbox (チェックボックス 複数選択可能)
- hidden (非表示送信データ)

【name】 部品名 必須

【value】 値

【size】 部品幅

【maxlength】 最大文字数 text, passwordのみ使用

【disabled="disabled"】 選択・変更不可の指示

【readonly="readonly"】 選択可能・変更不可の指示

【checked="checked"】 ボタン選択状態 radio,checkboxのみ使用

【src】 (URL) および 【alt】 (代替文字) imageのみ使用

【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

button (ボタン インライン要素 input type="submit", type="reset", type="button"と同じ タグ内に画像、CSS文字を配置する事が可能 form以外で単体で使用可能)

タグ記述

開始タグ : <button>

終了タグ : </button>

属性

【type】

- submit
- reset
- button

【name】 【value】 【disabled="disabled"】 【tabindex】 【accesskey】

【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

textarea (複数行入力フィールド インライン要素)

タグ記述

開始タグ : <textarea>

終了タグ : </textarea>

属性

【rows】 行数 **必須**

【cols】 幅 **必須**

【name】 【disabled="disabled"】 【readonly="readonly"】 【tabindex】 【accesskey】

【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

select (メニュー インライン要素) optionと対

タグ記述

開始タグ : <select>

終了タグ : </select>

属性

【multiple="multiple"】 選択肢の複数選択可能

【name】 【size】 【disabled="disabled"】

【tabindex】 【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

option (メニュー 選択肢 インライン要素) selectと対

タグ記述

開始タグ : <option>

終了タグ : </option>

属性

【value】 必須

【selected="selected"】 選択肢選択状態

【disabled="disabled"】 【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

optgroup (メニュー 選択肢グループ化 インライン要素) optionと対

タグ記述

開始タグ : <optgroup>

終了タグ : </optgroup>

属性

【label】 選択肢グループ名 (子要素option) 必須

【disabled="disabled"】 【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

label (メニュー選択肢 インライン要素)

タグ記述

開始タグ : <label>

終了タグ : </label>

属性

【for】 関連するフォームID **必須**

【accesskey】 【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

fieldset (構成部品グループ化 ブロック要素) **legendと対**

タグ記述

開始タグ : <fieldset>

終了タグ : </fieldset>

属性

【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】

legend (構成部品グループラベル インライン要素) **fieldsetと対**

タグ記述

開始タグ : <legend>

終了タグ : </legend>

属性

【id】 【class】 【title】 【lang】 【dir】 【xml:lang】